



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  
بهداشتی و درمانی قزوین

معاونت درمان

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

شماره: ۲۸/۳۶/۱۵۹۶۱۰

پیوست: ندارد

۰۹:۱۲

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی استان قزوین  
رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی کوثر/ شهید رجایی / بوعلی / ولایت / ۲۲ بهمن  
رئیس محترم بیمارستان امیرالمومنین (ع) / شفاء / شهید / رحیمیان  
رییس محترم بیمارستان تأمین اجتماعی رازی / ناکستان  
مدیر عامل محترم بیمارستان دهخدا  
رییس محترم بیمارستان خصوصی پاستور / مهرگان / ولیعصر (عج)

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۳۰۰/۴۳۲۸/۳۰۰ د تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ معاون محترم  
بهداشت وزارت متبوع در خصوص واکسیناسیون مادران باردار جهت استحضار و  
اطلاع رسانی لازم به همکاران ارسال می‌گردد.

دکتر علی اکبر گرمی  
معاون درمان



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۰/۴۳۲۸

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها  
مقام معظم رهبری

## ریاست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

### موضوع: واکسیناسیون مادران باردار

#### با سلام و احترام

- با عنایت به مکاتبات مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، نامه شماره ۳۰۴/۱۹۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۹ (موضوع واکسیناسیون مادران باردار) و نامه شماره ۳۰۴/۲۸۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ (موضوع مصوبات کمیته کشوری فنی واکسیناسیون کرونا)، در خصوص واکسیناسیون مادران باردار موارد زیر به استحضار می‌رسد:
- ✓ در حال حاضر تزریق واکسن های بهارات (کوواکسین)، سینوفارم، اسپوتنیک V در بارداری ممنوع است.
  - ✓ پیگیری برای ورود واکسن مناسب برای مادران باردار انجام شده است. تا زمان تامین واکسن مذکور، تزریق واکسن آسترانیکا به علت نبودن تحقیقات و اطلاعات لازم فقط در شرایط خاص مجاز شناخته شده است.
  - ✓ تزریق در سه ماهه اول بارداری به علت ارگانوژنر توصیه نمی‌شود.
  - ✓ در موارد وجود بیماری زمینه ای در مادر باردار، جهت بررسی شرایط بیماری و تاثیرات احتمالی به بیماری کووید، لازم است مورد در کمیته دانشگاهی سلامت مادران مطرح گردد، در صورت موافقت کمیته با واکسیناسیون مادر باردار و بعد از مشاوره با زوجین در خصوص در دست نبودن مستندات و به شرط اخذ رضایت ایشان، واکسن آسترانیکا قابل تزریق است.
  - ✓ در صورت تزریق دوز اول واکسن آسترانیکا و باردار شدن، توصیه می‌شود که تزریق دوم به بعد از هفته ۱۲ بارداری موکول شود و اگر مادری تمایل به عدم تزریق تا بعد از بارداری دارد، می‌توان تزریق دوز دوم را تا بعد از بارداری با توجه به درخواست مادر به تاخیر انداخت.
  - ✓ در موارد تزریق دوز اول و عدم اطلاع از بارداری، با توجه به ممنوعیت تزریق واکسن های بهارات (کوواکسین)، سینوفارم، اسپوتنیک V در بارداری، تصمیم برای تزریق دوز دوم و نوع آن به عهده کمیته دانشگاهی می‌باشد.



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۰/۴۳۲۸

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها  
مقام معظم رهبری

✓ فاصله مناسب بین واکسن و ویروس کرونا با واکسن آنفولانزا یا توام در بارداری حتی الامکان ۱۴ روز باشد  
✓ تزریق ایمونوگلوبولین D تداخلی با واکسن ویروس کرونا ندارد و مطابق دستور عمل های ابلاغی سلامت  
مادران انجام شود.

ضمنا لازم است موارد تزریق واکسن به خانم باردار در سامانه پورتال سلامت مادران به آدرس [www.health.gov.ir](http://www.health.gov.ir) دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس اداره سلامت مادران ستون لیست ها واکسیناسیون مادران باردار ثبت شود. دسترسی ثبت برای کارشناسان ستادی سلامت مادران حوزه بهداشت و کارشناس مسئول مامایی حوزه درمان، کارشناسان مادران ستاد شهرستان و ماما مسئول بیمارستان ها فراهم شده است(نام کاربری و رمز عبور همانند ثبت اطلاعات زایمان در بیمارستان و خارج بیمارستان، سامانه ایمان می باشد).

**نکته ۱:** کمیته دانشگاهی متشکل از مدیر گروه رشته تخصصی زنان و زایمان، پریناتولوژیست، مدیر گروه رشته تخصصی عفونی می باشد.

**نکته ۲:** دانشگاه هایی که برای تشکیل کمیته، استاد پریناتولوژیست ندارند حتما با دانشگاه سر پرست کلان منطقه خود هماهنگ نمایند.

**نکته ۳:** رعایت ضوابط دورکاری مادران باردار موضوع نامه ۳۰۰/۲۱۸۰۸ مورخ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۰ حتی در صورت واکسیناسیون الزامی است.

در صورت بروز مشکل با شماره تلفن ۰۲۱ ۸۱۴۵۴۹۱۹ هادی پور تماس گرفته شود.

دکتر علیرضا رئیسی  
معاون بهداشت



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۲/۴۱۱ د

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها  
مقام معظم رهبری

**جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی**

**معاون محترم بهداشت**

**موضوع: تهیه واکسن برای مادران باردار**

**با سلام و احترام**

همانگونه که مستحضرید مادران باردار از گروه‌های به شدت آسیب پذیر جامعه در صورت ابتلا به بیماری کووید ۱۹ محسوب می شوند و از زمان شروع پاندمی بیماری فوق مواردی از مرگ مادران به علت بیماری رخ داده است که بر اساس محاسبات به عمل آمده میزان کشندگی بیماری در مادران باردار در کشور ۰.۴۳ درصد بوده است.

با عنایت به تجارب موجود در دنیا و مستندات علمی و پیشنهادات کمیته سلامت مادران، در مقطع کنونی نیاز به تصمیمات عاجل در زمینه واکسیناسیون در مقابل بیماری فوق برای مادران باردار می باشد. واکسن مورد نظر می بایستی علاوه بر قدرت قابل قبول ایمن سازی، کمترین میزان عوارض را برای مادر و جنین به همراه داشته باشد. که بر اساس مستندات پیشگفت در حال حاضر واکسنی که برای مادران باردار قابل استفاده است واکسن های mRNA می باشد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایند برای تهیه واکسن مورد نظر برای تعداد یک میلیون و دویست هزار مادر باردار در سال اقدام مقتضی بعمل آید.

**دکتر سید حامد برکاتی**

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۱۰۶۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها  
مقام معظم رهبری

**جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی**

**معاون محترم بهداشت**

**موضوع: تهیه واکسن mRNA برای خانم های باردار**

با سلام و احترام

در پاسخ به ارجاع نامه شماره ۳۰۲/۴۱۱ د مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ مدیرکل محترم دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در خصوص تامین واکسن mRNA برای زنان باردار، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید موضوع در کمیته ملی واکسیناسیون کرونا طرح و از همکاران محترم آن دفتر جهت شرکت در جلسه و ارائه مستندات مرتبط دعوت گردد.

**دکتر محمد مهدی گویا**  
رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

شماره: ۳۰۰/۱۳۴۳  
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۳۰  
پیوست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها  
مقام معظم رهبری

**جناب آقای دکتر گویا**

**رئیس محترم مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر**

**موضوع: واکسیناسیون مادران باردار**

**با سلام و احترام**

با عنایت به نامه ۳۰۴/۱۰۶۶ مورخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ آن مرکز، جهت تصمیم‌گیری برای واکسیناسیون مادران باردار، افراد واجد شرایط و نوع واکسن قابل توصیه با عنایت به تجارب موجود در دنیا و مستندات علمی و پیشنهادات کمیته سلامت مادران، لازم است در اولین نشست کمیته ملی واکسیناسیون بررسی مراتب با حضور نمایندگان کمیته کشوری سلامت مادران صورت پذیرد، لذا مقتضی است در این زمینه هماهنگی‌های لازم بعمل آید.

**دکتر علیرضا رئیسی**  
**معاون بهداشت**



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۲/۱۷۳۶  
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵  
پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها  
مقام معظم رهبری

## جناب آقای دکتر گویا رئیس محترم مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر موضوع: پیرو تهیه واکسن برای مادران باردار

### با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۳۰۲/۴۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ در خصوص واکسیناسیون مادران باردار به استحضار می‌رساند بر اساس جلسات کمیته کشوری سلامت مادران و مذاکرات شفاهی با جنابعالی، با توجه به واکسیناسیون حدود ۹۰ هزار مادر باردار با واکسن‌های با پایه mRNA در دنیا و عدم گزارش عارضه جدی در این جمعیت و توصیه‌های موجود، خواهشمند است جهت تامین این یکی از این واکسن‌ها در جهان جهت مادران باردار دستور فرمائید.

ضمن تاکید بر این امر که تاکنون از تعداد موارد تزریق شده واکسن AstraZeneca در مادران باردار تا ۶ هفته پس از زایمان گزارشی در سطح جهانی در دسترس نیست، در حال حاضر با استناد بر توصیه سازمان بهداشت جهانی تا زمان تامین واکسن mRNA، با شرایط زیر این واکسن را می‌توان تزریق نمود:

- ✓ ممنوعیت واکسیناسیون در سه ماهه اول بارداری ( لزوم استعمال از همه ی زنان در سنین باروری در رابطه با احتمال بارداری )
  - ✓ بررسی شرایط مادران با بیماری‌های زمینه ای و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی در معرض تماس با بیماری کووید-۱۹، در کمیته دانشگاهی (متشکل از پریناتولوژیست/ متخصص زنان و زایمان، مدیر گروه زنان و زایمان، مدیر گروه بیماری‌های عفونی و متخصص مرتبط با بیماری زمینه ای مادر)، جهت تایید تزریق واکسن
  - ✓ پس از تصمیم کمیته مبنی بر لزوم واکسیناسیون، ارائه مشاوره لازم به مادر باردار و اخذ رضایت کتبی ایشان در صورت تمایل به واکسیناسیون.
- خواهشمند است در صورت صلاحدید، نسبت به ابلاغ موارد دستور فرمایید.

دکتر سید حامد برکاتی

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۱۹۹۵ د

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها  
مقام معظم رهبری

**معاون محترم بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ... دانشگاه/**

**دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...**

**موضوع: واکسیناسیون خانم های باردار علیه COVID-19**

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۳۰۲/۱۷۳۶ د مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ مدیر کل محترم دفتر سلامت جمعیت،

خانواده و مدارس در خصوص واکسیناسیون خانم های باردار علیه بیماری کرونا جهت استحضار و دستور

اقدام مقتضی ارسال می شود.

**دکتر محمد مهدی گویا**  
ریس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر





جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۲۸۶۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها  
مقام معظم رهبری

**جناب آقای دکتر برگاتی**

**مدیرکل محترم دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس**

**موضوع: کمیته کشوری فنی واکسیناسیون کرونا - واکسیناسیون مادران باردار**

، مصوبه کمیته مذکور به شرح ذیل اعلام می شود:

کمیته بر ضرورت تامین واکسن mRNA برای گروه های پرخطر ( بیماری های زمینه ای ، شغل ) مادران باردار با جمعیت تقریبی ۱۵۰۰۰۰ نفر تاکید می کند. تا زمان تامین واکسن مذکور ، با رعایت شرایط مندرج در نامه شماره ۳۰۲/۱۷۳۶ د مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ مدیرکل محترم دفتر سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس ، واکسن آسترانکا تجویز خواهد شد.

مراتب جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد.

**دکتر محمدمهدی گویا**  
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر